

PROTOKÓŁ NR 1/2018
z obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Kluczewsko
odbytej w dniu 22 lutego 2018 roku
w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku

Obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły się o godzinie 8⁰⁰ w sali nr 21 Urzędu Gminy. Na sesji obecni radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy – Rafał Pałka, Sekretarz Gminy – Andrzej Jaśkiewicz, Skarbnik Gminy – Aleksandra Kuzdak, Dyrektor KUZG - Krzysztof Ławiński.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Mateusz Strychalski, który po powitaniu zebranych zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
 - a) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 - b) zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025.
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 5 porządku obrad.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Mateusz Strychalski.

Ad. 2. Przewodniczący Rady stwierdził quorum obrad XXVII sesji – obecnych 15 radnych.

Ad. 3. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 4. Protokół z poprzedniej XXVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez odczytywania.

Ad. 5. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik – Aleksandrze Kuzdak, która poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana celem dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Proponuje się zwiększyć dochody budżetowe i wydatki o kwotę 24.747,71 zł, oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018-2025. Powodem wprowadzenia tych istotnych zmian jest rozstrzygnięcie przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Kluczewsku za kwotę 3.949.000 zł. Aby móc zrealizować inwestycję należy dokonać zwiększenia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia z kwoty 2.502.300 zł na kwotę 4.130.300 zł. Przy czym pierwsze finansowanie zaplanowano w roku 2018 w wysokości 2.430.00 zł, natomiast końcowe rozliczenie w roku 2019 w kwocie 1.628.00 zł. W roku 2018 Gmina planuje realizację zadania ze środków własnych oraz z zaciągniętego kredytu. Natomiast w roku 2019 kwotę 1.628.000 zł Gmina planuje zapłacić z własnych środków. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 1.238.936 zł.

Wójt Gminy dodał, że na modernizację oczyszczalni ścieków w Kluczewsku odbyło się 5 przetargów, przy czym dopiero 5 został rozstrzygnięty. Niestety najtańsza cena zaproponowana w przetargu jest dużo wyższa niż zakładał kosztorys inwestorski.

Dlatego Wójt zwraca się do radnych z zapytaniem czy zwiększamy środki i wykonujemy pilną i zarazem potrzebną modernizację oczyszczalni ścieków.

Ad. 6. W dyskusji nad przedstawionym materiałem głos zabrali.

Radny Lipiński zapytał, czy firma która wygrała przetarg na modernizację oczyszczalni da radę sama ją zrealizować, czy ma doświadczenie w wykonywaniu takich inwestycji.

Wójt wyjaśnił, że na terenie województwa świętokrzyskiego firma METABEX modernizowała oczyszczalnię ścieków podobną do naszej i wykonała prace szybko i bez żadnych problemów.

Dyrektor KUZG dodał, że firma Metabex będzie wykonywała prace budowlane, natomiast technologia będzie wykonana przez firmę BIOTECH.

Radny Pawlik zwrócił się z zapytaniem na czym będzie polegała modernizacja oczyszczalni ścieków i czy będzie wyłączona na czas przebudowy oraz czy płatności będą etapami. Radny zapytał również, czy w wyniku modernizacji zwiększy się jej przepustowość.

Wójt wyjaśnił, że płatności będą częściowe, natomiast o szczegółach technicznych przebudowy poinformuje Dyrektor.

Dyrektor KUZG Krzysztof Ławiński poinformował zebranych że modernizacja oczyszczalni ścieków zostanie wykonana na wzór oczyszczalni w Dobromierzu. Prace będą polegać na: modernizacji reaktora głównego oczyszczalni ścieków poprzez wymianę aeratorów napowietrzających ścieki, wymianę zbiorników osadu czynnego, oraz wykonanie zadaszania. Zostanie wybudowany budynek wapnowania i prasowania osadów oraz nasyp wraz z miejscem parkingowym. W trakcie modernizacji oczyszczalni będą pracować zastępcze urządzenia mobilne. Po zakończonej modernizacji przepustowość będzie zwiększona o 30 %.

Radny Mischczak stwierdził, że po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Dyrektora KUZG nie podlega dyskusji, że należy wykonać modernizację oczyszczalni ścieków, ponieważ obsługuje ona połowę gminy i jeszcze będzie dołączone Brzeście. Należy więc dokonać modernizacji obiektu, który oczyszcza ścieki już 20 lat i dostosować go do obowiązujących wymogów.

Ad. 7. Rada przystąpiła do głosowania:

- a) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVII/1/2018 i stanowi załącznik nr 2.
- b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025 - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXVII/2/2018 i stanowi załącznik nr 3.

Ad. 8. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:

- Radny Mischczak zapytał, czy są szanse mając na uwadze ogrom inwestycji w bieżącym roku, na dokończenie budowy drogi tłuczniowej w Januszewicach za Panem Zającem przebudowy drogi Stanowiska-Januszewice.

- Wójt uważa, że tłuczeń będzie dowożony na drogi i powinniśmy dokończyć tą drogę.

- Radny Michałek zwrócił się z zapytaniem czy zakup koparki dla KUZG jest realny.

- Dyrektor wyjaśnił, że dokonał rozeznania rynku i obecnie będzie ogłoszony przetarg na zakup koparki.

- Radny Pawlik zapytał na jakim etapie znajduje się przygotowanie do uruchomienia wybudowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz czy będzie zaplanowana termomodernizacja szkół.

Wójt wyjaśnił, że w sprawie oświetlenia ulicznego trwa spór PGE z Gminami, ponieważ żądają od gmin zapłaty za dzierżawę słupów. Jest stanowisko PGE, że dopóki gminy nie podpiszą ugody na zapłatę dzierżawy, oni nie wyrażą zgody na podłączenie żadnych nowych inwestycji. Nasza Gmina podobnie jak inne gminy z całego województwa czeka na wypracowanie wspólnego stanowiska z PGE. Co do termomodernizacji to obecnie zaplanowany jest przetarg w tej sprawie.

- Radny Łączek zwrócił się do Wójta w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Kluczewsku. Wydarzyły się w niedługim czasie dwa wypadki z udziałem dzieci i czy w związku z tym są poczynione jakieś kroki. Radny poruszył temat wadliwego dachu na hali sportowej w Kluczewsku, gdzie cały czas począwszy już od odbioru inwestycji przecieka dach.

- Wójt wyjaśnił, że w sprawie przejścia dla pieszych przy szkole w Kluczewsku był na spotkaniu u Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, gdzie Dyrektor obiecał dokonać przebudowy tego przejścia, natomiast Wójt planuje zatrudnić pracownika w ramach robót publicznych do przeprowadzania uczniów przez pasy.

Co do hali sportowej to od samego początku jest problem. Były składane reklamacje do wykonawcy, niestety nie można zdiagnozować dlaczego ten dach przecieka.

Radny Barański uważa, że należy wykonać ekspertyzę fachową i wtedy będzie można stwierdzić jak usunąć awarię.

Dyrektor KUZG wyjaśnił, że wcześniej pracował w hali sportowej w Kluczewsku i wie, że były zgłaszane reklamacje do wykonawcy, niestety problem nie został usunięty. Według Dyrektora jest problem z wentylacją, i przy różnicach temperatur skrapla się woda.

Radna Ławińska stwierdziła, że tej hali potrzebny jest remont, ale obecnie jest tyle zaplanowanych kosztownych inwestycji, że hala musi poczekać.

- Radny Łoszek zapytał Wójta na jakim etapie znajduje się projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej, czy Gmina zapłaciła właścicielowi za działkę przy szkole w Kluczewsku oraz czy będą wstawione oznaczenia niebezpiecznego zakrętu w Brześciu. Radny zwrócił się również do Dyrektora KUZG, dlaczego w trakcie awarii wodociągu w Kluczewsku połowa gminy nie miała wody. Radny podzielił się taką refleksją, że odkąd został ustalony ryczałt dla sołtysów coraz mniej przychodzi ich na sesje Rady Gminy.

Wójt wyjaśnił, że projekt budowy chodnika znajduje się w trakcie uzgodnień, niestety są z tym problemy. Za działkę przy szkole gmina zapłaciła. Pismo o wstawienie oznakowania niebezpiecznego zakrętu w Brześciu zostało przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, który wyjaśnił, że wiosną odbędzie się komisyjny przegląd dróg, po którym wniosek zostanie zrealizowany.

Dyrektor KUZG wyjaśnił, że w czasie awarii wodociągu w Kluczewsku pękła rura o średnicy 20 cm, jest to wodociąg już 20 letni i przy próbach zasuwania poszczególnych odcinków woda cały czas się lała co utrudniało usunięcie awarii. Dlatego została podjęta decyzja o wyłączeniu całego odcinka.

- Radna Bańcer wyraziła niezadowolenie o sposobie poinformowania mieszkańców o organizowanym spotkaniu agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa z rolnikami na temat wypełniania wniosków o płatności.

Ad. 7. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie nadzwyczajnej sesji w dniu 22 lutego 2018 roku. Zakończenie sesji nastąpiło o godzinie 10⁰⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOLANT:

PRZEWODNICZĄCY RADY: