

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie kontroli placów zabaw i obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Kluczewsko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Kluczewsko, wprowadza się plan kontroli placów zabaw i obiektów sportowych.

§ 2. Stan placów zabaw i obiektów sportowych powinien być kontrolowany:

- 1) w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada:
 - a) raz na 7 dni (regularna kontrola przez oględziny) obiektów sportowych /boisko/ i plac zabaw zlokalizowanych przy placówkach oświatowych na terenie gminy Kluczewsko,
 - b) raz na 30 dni placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa,
 - w trakcie tej kontroli sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu; wzór protokołu z tej kontroli stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) raz na 3 miesiące (kontrola funkcjonalna) - zakres tej kontroli powinien obejmować prawidłowość funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, ich stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania, stan zużycia urządzeń; wzór protokołu z tej kontroli stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
 - 3) raz na rok (coroczna kontrola podstawowa) - kontrola ta powinna być przeprowadzana przez specjalistów, niezależnych od zarządcy placów zabaw - zakres tej kontroli powinien obejmować ocenę stanu technicznego wszystkich urządzeń i wyposażenia, ich funkcjonalność i stabilność, stan kotwiczeń lub fundamentów, stan nawierzchni, zużycie urządzeń.

§ 3. 1. Lista przeprowadzonych regularnych kontroli przez oględziny stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

2. Lista przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Za Kontrole, o których mowa w § 2 odpowiada i zarządza jej przeprowadzenie.

- 1) Za obiekt sportowy /boisko/ i plac zabaw w Kluczewsku zarządzający obiektem – Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku,
- 2) Za obiekt sportowy /boisko/ i plac zabaw w Dobromierzu zarządzający obiektem – Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu,
- 3) Za obiekt sportowy /boisko/ i plac zabaw w Komornikach zarządzający obiektem – Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach,
 2. Za place zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa odpowiada i zarządza jej przeprowadzenie zarządzający obiektami.

2. Osoby odpowiedzialne o których mowa w § 4 powołają komisje, które uprawnione są do podejmowania działań w obecności co najmniej dwóch członków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROTOKÓŁ Z REGULARNEJ KONTROLI PRZEZ OGLEDZINY

spisany w dniu

dotyczy placu zabaw:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Poziom nawierzchni: | <input type="checkbox"/> dobry | <input type="checkbox"/> zły |
| Czystość nawierzchni: | <input type="checkbox"/> właściwa | <input type="checkbox"/> niewłaściwa |
| Kompletność urządzeń: | <input type="checkbox"/> jest | <input type="checkbox"/> brak |
| Fundamenty zasłonięte: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| Zużycie urządzeń: | <input type="checkbox"/> w normie | <input type="checkbox"/> duże |
| Inne nieprawidłowości: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

Opis nieprawidłowości:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy komisji:

1.
2.
3.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI FUNKCJONALNEJ

spisany w dniu

dotyczy placu zabaw:

Lp.	Cecha	Tak	Nie
1	Jest kompletny i czytelny Regulamin		
2	Nawierzchnia jest we właściwym stanie		
3	Przestrzenie minimalne urządzeń bez zmian		
4	Urządzenia są stabilne		
5	Urządzenia są kompletne		
6	Urządzenia są właściwie zakotwiczone		
7	Zużycie części ruchomych w normie		
8	Zużycie pozostałych części w normie		
9	Brak śladów rozkładu i korozji		
10	Brak innych nieprawidłowości		

Opis nieprawidłowości:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy komisji:

1.

2.

3.

