

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYPOSAŻENIE			
1	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia karuzeli orbitrek 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia mini zestaw ze zjeżdżalnią 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia bujaka kompas 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia hustawka wieloosobowa, siedziska typu pampers 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia bujak rocker 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia domku lesna chatka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia tuby - telefon kwiatki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia zjazd linowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia linarium 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia walec 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia zestaw czarodziej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż urządzenia hustawka bocianie gniazdo 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż tablicy regulaminowej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
14	KNR 2-02 d.2 1802-01	Analogia: Ogrodzenie placu zabaw 148.10	m m	148.100	
				RAZEM	148.100
15	KNR 2-23 d.2 0402-04	Analogia: Furtka dwuskrzydłowa szer. 2,5m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		Obrzeża			
16	KNR 2-31 d.3. 0407-01 1 analogia	Obrzeża EKOBORD lub równoważne 175.24	m m	175.240	
				RAZEM	175.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2		Komunikacja piesza			
17	KNR 2-31 d.3. 0101-07 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
18	KNR 2-31 d.3. 0101-02 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
19	KNR 2-31 d.3. 0104-01 2	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
20	KNR 2-31 d.3. 0114-01 2 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.5	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
21	KNR 2-31 d.3. 0114-03 2 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.65	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
22	KNR 2-31 d.3. 0202-05 2 analogia	Nawierzchnia glinkowo-żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		154.37	m ²	154.370	
				RAZEM	154.370
3.3		Plac zabaw			
23	KNR 2-31 d.3. 0101-07 3	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		756.93	m ²	756.930	
				RAZEM	756.930
24	KNR 2-31 d.3. 0101-08 3	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²		
		756.93	m ²	756.930	
				RAZEM	756.930
25	KNR AT-03 d.3. 0203-01 3	Analogia: Rozłożenie geowłkniny	m ²		
		756.93	m ²	756.930	
				RAZEM	756.930
26	KNR 2-31 d.3. 0104-01 3	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		756.93	m ²	756.930	
				RAZEM	756.930
27	KNR 2-31 d.3. 0104-02 3 analogia	Warstwy piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 20	m ²		
		756.93	m ²	756.930	
				RAZEM	756.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU			
1	KNR 2-01 d.1 0102-02	Analogia: Cięcie sanitarne drzew o średnicy pni 16-20 cm, prace prowadzone z podnośnika 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01 d.1 0102-03	Analogia: Cięcie sanitarne drzew o średnicy pni 21-30 cm, prace prowadzone z podnośnika 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.1 0102-04	Analogia: Cięcie sanitarne drzew o średnicy pni 31-40 cm, prace prowadzone z podnośnika 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-01 d.1 0102-05	Analogia: Cięcie sanitarne drzew o średnicy pni powyżej 41 cm, prace prowadzone z podnośnika 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR 4-01 d.1 0323-04	Analogia: Zabezpieczanie ubytków drzew 17	szt.		
			szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2		PRACE PORZĄDKOWE			
6	KNR 2-01 d.2 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.2	ha		
			ha	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 2-21 d.2 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po gospodarce drzewostanem- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-21 d.2 0101-05 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po gospodarce drzewostanem - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 10 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-01 d.2 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 10	mp		
			mp	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-01 d.2 0110-05 analogia	Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 10 10	mp		
			mp	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NASADZENIA			
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-08	gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m DRZEWA 22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-01	gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m BUXUS 62+82+69+61	szt.	274.000	
				RAZEM	274.000
3	KNR 2-21	Sciółkowanie korą iglastą na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m ²		
d.1	0209-01 + KNR 2-21 0209-02 analogia	22*0.7+22.8	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
2		TRAWNIKI			
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-	m ²		
d.2	0401-01 analogia	nia DO ROBOCIZNY ZASTOSOWANO KROTNOŚĆ 0,5 2323.00	m ²	2323.000	
				RAZEM	2323.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1.1		Obrzeża			
1	KNR 2-31 d.1. 0407-01 1 analogia	Obrzeża EKOBORD lub równoważne	m		
		202.53	m	202.530	
				RAZEM	202.530
2	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		77.23	m	77.230	
				RAZEM	77.230
3	KNR 2-31 d.1. 0403-05 1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2		Komunikacja pieszo-jezdna glinkowo-żwirowa			
4	KNR 2-31 d.1. 0101-07 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
5	KNR 2-31 d.1. 0101-02 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²		
		537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
6	KNR 2-31 d.1. 0114-01 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
7	KNR 2-31 d.1. 0114-03 2 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.65	m ²		
		537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
8	KNR 2-31 d.1. 0202-05 2 analogia	Nawierzchnia glinkowo-żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		537.18	m ²	537.180	
				RAZEM	537.180
1.3		Kratka trawnikowa			
9	KNR 2-31 d.1. 0101-07 3	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370
10	KNR 2-31 d.1. 0101-08 3	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370
11	KNR 2-31 d.1. 0114-01 3	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370
12	KNR 2-31 d.1. 0105-01 3	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370
13	KNR 2-31 d.1. 0105-02 3	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 3	KNR 2-31 0502-08	Analogia: Ułożenie kratki trawnikowej o wym. 583x387x51 mm, z zasypaniem podłożem organicznym i wysianiem nasion	m ²		
		456.37	m ²	456.370	
				RAZEM	456.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYPOSAŻENIE			
1	KNR 2-21 d.1 0607-01	Analogia: Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-21 d.1 0607-01	Analogia: Dostawa i montaż ławki parkowej bez oparcia	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-23 d.1 0310-03	Analogia: Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-23 d.1 0310-03	Analogia: Dostawa i montaż stojaka na rowery 5-o stanowiskowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 d.1 0310-07	Analogia: Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-10 d.1 0709-02	Analogia: Dostawa i montaż lampy parkowej z panelem solarnym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-23 d.1 0306-02	Analogia: Dostawa i montaż glazu pamiatkowego o wys. 1,2 kolor jasny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000